

PROVINCIA DI PISTOIA

COMUNE DI MARLIANA

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PARCO AVVENTURA**

SP 633 – LOC. FONTE DEL RE

RELAZIONE LEGGE 13 (ALL. F)

TREE PARKS snc
di Lotti e Santelli
Via U Della Faggiola, 56a - 50128 FI
P. IVA 06400720485
www.treeparks.com

Gianni Lotti
Alf. Santelli



**PROVINCIA DI PISTOIA
COMUNE DI MARLIANA
SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA**

RELAZIONE LEGGE 13.

OGGETTO:
**REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA
SP 633 - LOC. FONTE DEL RE**

Firenze, 20 FEBBRAIO 2015

Il sottoscritto Arch. Luca Gigli nato a Firenze il 06/06/61 C.F. GGL LCU 61H06 D612 D domiciliato presso il suo studio in Via di Bellosguardo 12 50124 Firenze, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Firenze al N. 4797 su incarico della proprietà

DICHIARA

che la presente relazione viene presentata per illustrare il progetto di accessibilità da parte di persone con impedite o ridotte capacità motorie dell'annesso a servizio di un "Parco avventura" da realizzarsi nel Comune di Marliana in Località FONTE DEL RE, lungo la SS 633.

DICHIARA INOLTRE:

che i servizi aperti al pubblico sono conformi a quanto previsto dalla L. 13/89, dal D.M. 236/89 e dalla L.104/92.

IL PROGETTISTA



ARCHITETTO LUCA GIGLI

PERCORSI E SPAZI ESTERNI

In riferimento all'intervento in oggetto, ovvero la realizzazione di un Parco avventura in località Fonte o Fontana del Re nel territorio del Comune di Marliana, e nello specifico in relazione al manufatto a servizio delle attività che saranno svolte nel parco, si è ritenuto di rendere ACCESSIBILI i principali spazi esterni attraverso una progettazione razionale e attenta alle esigenze di persone con impedite o ridotte capacità motorie. In particolare lo spazio loggiato antistante, dove sono previste le attività di briefing con gli utenti, ed il percorso di comunicazione estremo con il servizio igienico.

SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI:

Il servizio igienico presente è accessibile direttamente dall'esterno. Il bagno sarà dotato di tazza w.c. con cassetta di scarico a zaino posta tra esso e la parete in modo che possa costituire un appoggio. Maniglioni ed eventuali ausili saranno ribaltabili e non fissi per non ostacolare gli spostamenti. Le dimensioni interne ed il posizionamento dei sanitari consentiranno la rotazione della sedia a ruote anche grazie alla installazione idoneo lavabo per disabili. Tutto come graficizzato nel seguente schema planimetrico.



Legenda

-  Rotazione sedia a ruote - r 150 cm
-  Percorsi del disabile

Illustrazione 1: Rappresentazione dei percorsi utilizzabili da disabile su sedia a ruote per il raggiungimento del servizio igienico e dimensionamento dello stesso.